



ACCESIBILIDAD

MEJOR PALACIO DE
CONGRESOS DEL MUNDO
WORLD'S BEST
CONVENTION CENTRE



AIFC
2010



AIFC
2018



PALACIO DE
CONGRESOS
VALÈNCIA



PALACIO DE CONGRESOS VALENCIA

Avda. Cortes Valencianas, 60
<http://www.palcongres-vlc.com>
palcon@palcongres-vlc.com
+34 963 179 400

Horario: apertura general de 8:30 a 18:30. Variable según eventos.

Situado en avenida llana, de aceras anchas y sin obstáculos, con pavimento homogéneo.

Cuenta con personal de asistencia para personas con discapacidad.

En eventos de más de 800 personas dispone de **servicio médico**.

Cuenta con una **silla de ruedas a disposición de los visitantes**.

Existe protocolo de evacuación específico para personas con discapacidad.

Existe señalización contrastada con pictogramas homologados, con información acerca de espacios e itinerarios.

La cafetería ofrece menú adaptable para celíacos y diabéticos.





ACCESIBILIDAD FÍSICA

APARCAMIENTO

El edificio cuenta con **área de acercamiento para vehículos**.

Dispone de aparcamiento propio con acceso desde la C/ Dr. Nicasio Benlloch. Cuenta con **12 plazas reservadas para PMR** de al menos 220x450 cm. Con señalización vertical y horizontal e itinerario sin desnivel hasta el Palacio de Congresos.

Acceso al aparcamiento mediante tres ascensores de características similares. **Puerta con ancho libre de paso** de 81 cm y cabina de 144x116 cm. Botones de llamada a 116 cm de altura, botones interiores a 113-123 cm de altura y pasamanos a 113 cm de altura.

Acceso a la caja mediante rampa.

ACCESO Y RECEPCIÓN

El **acceso** cuenta con **aseo unisex adaptado** junto a las plazas reservadas para PMR.

El exterior del edificio, **existe una pendiente** de aproximadamente 1,5% de inclinación y 10 m de longitud.

Entrada principal sin desnivel mediante dos **puertas** con ancho libre de paso de más de 120 cm. **Apertura automática.**

Acceso desde la cafetería sin desnivel. Puertas de **doble hoja** con más de 120 cm de ancho libre de paso. **Apertura hacia el exterior.**

La **recepción** está ubicada en planta baja **accesible sin desniveles.**

MOVILIDAD INTERIOR

El edificio cuenta con dos alturas en la zona sur y una altura en la zona norte. **Todas las plantas comunicadas mediante ascensor** (en su defecto plataforma elevadora) y escaleras.

La planta baja cuenta con **varias rampas de 300 cm de longitud**, más de 120 cm de ancho e inclinación de 2,6%. Sin pasamanos. En el resto de las plantas, itinerario sin desnivel.

Las **puertas del edificio** disponen de muelle de retorno que garantizan sectores diferenciados en caso de incendio, permitiendo el bloqueo en posición de apertura. Apertura mediante tirador vertical a lo largo de la puerta y barras antipánico. **Todas con ancho libre de paso** de al menos 90 cm.

Pasillos de más de 120 cm de ancho, sin desnivel. Pavimento homogéneo y antideslizante. La mayoría de las salas disponen de moqueta.

Existe **mobiliario de descanso en diferentes puntos** del recinto.



SALAS

El edificio cuenta con tres auditorios, dos salones multiusos, nueve salas de comisiones, sala de prensa, sala vip y una sala polivalente.

El Palco del Auditorio 1 es accesible mediante escaleras.

Todos con puertas de más de 120 cm de ancho libre de paso, con muelle de retorno y sistema de sujeción en abierto.

Todos los auditorios permiten acceso al escenario sin desnivel.

Todas las salas, a excepción del Salón Multiusos 2, **cuentan con moqueta**. El Auditorio 1 cuenta con hasta doce plazas reservadas para PMR y el Auditorio 2, con cuatro plazas. Pasillos de al menos 100 cm de ancho libre de paso. Es posible inscribir una circunferencia de 150 grados en varios puntos de los auditorios.

En el resto de los espacios, disposición variable según evento.



ASEOS

Todos los aseos del edificio cuentan con una **cabina adaptada tanto en el aseo de hombres como en el de mujeres**. A excepción del situado junto al Auditorio 3, que es unisex.

Acceso sin desnivel, con puertas de 79/89 cm de ancho libre de paso sin muelle de retorno.

Dentro de las cabinas se puede inscribir un círculo de 120/150 cm de ancho.

En caso de emergencia, los cerrojos permiten apertura desde el exterior.


Lavabos de 81/86 cm de altura y altura libre inferior de 70/72 cm. Grifos monomando. Sin pedestal, a excepción del situado junto al Auditorio 1. El ubicado junto al Auditorio 3 tiene espejo a 100 cm de altura. En el aseo del Salón Multiusos 2, es posible utilizar el lavabo desde el inodoro.

Espacio de acceso al inodoro en el aseo del Auditorio 1, de 85 cm por el lado derecho, 24 cm por el izquierdo y 88 cm de acceso frontal. En los Salones Multiusos 1, de 114 cm por la derecha, 27 cm por la izquierda y 92 cm de acceso frontal. En el del Auditorio 3, de 28 cm por la derecha, 117 por la izquierda y más de 120 de acceso frontal.

Todos cuentan con **barra de apoyo fija a un lado**, a 80/82 cm de altura y abatible al otro, a 68-87 cm de altura. Separación entre barras de 63/77 cm. A excepción del aseo del Salón Multiusos, que solo cuenta con barra de apoyo fija a la derecha.

Iluminación con temporizador y detección de movimiento en aseos.

Sin sistema de alarma dentro de las cabinas.



ASCENSOR

Dos ascensores situados **en el ala sur**, comunican las plantas baja a segunda. **Otro ascensor en el ala norte** comunica las plantas baja y primera. Todos con características similares.

Puerta con ancho libre de paso de 112 cm y cabina de 161x142 cm. Botones de llamada a 125 cm de altura, botones interiores a 111-142 cm de altura y pasamanos a 105 cm de altura. Carecen de espejo.


Acceso a la zona de Dirección y a las Sala de Comisiones 8 mediante escalera de cinco peldaños salvada por **plataforma salvaescaleras** con 104x73 cm de planta y botones situados a 74-84 cm de altura.

ESCALERA

El edificio cuenta con **cuatro escaleras de emergencias y dos escaleras generales**, que comunican todas sus plantas. Con tramos de 13 peldaños como máximo. Altura de peldaños de 12-17 cm y huella de 29-30 cm de huella. Con pasamanos a 98-104 cm de altura.

Acceso a la zona de dirección y a las sala de comisiones 8 mediante escalera de cinco peldaños salvada por **plataforma salvaescaleras**.

Pavimento antideslizante y homogéneo.



CAFETERÍA Y RESTAURANTE

Situada en la planta baja, con acceso sin desnivel desde el exterior del edificio.

Se dispone de mesas monopie, sin travesaño, de 70 cm de altura. En la parte inferior, 69 cm de alto, 70 cm de ancho y 32 cm de fondo.

Existe un ancho de paso de al menos 120 cm.





ACCESIBILIDAD VISUAL

Para acceder al edificio, parte **está rodeado de fuentes** con borde a ras de suelo, sin señalización tactovisual.

Entrada principal sin desnivel mediante dos puertas semicristaladas, sin señalización visual contrastada. Apertura automática.

Acceso desde la cafetería sin desnivel.

La recepción está ubicada en la planta baja, itinerario sin desniveles.

Mostrador de 114 cm de altura con iluminación directa.

ACCESO Y RECEPCIÓN

ESCALERA

El edificio cuenta con **cuatro escaleras de emergencias** y **dos escaleras generales**, que comunican todas sus plantas.

Con tramos de 13 peldaños como máximo. Altura de peldaños de 12-17 cm y huella de 29-30 cm de huella.

Con bocel y con zócalo de protección a ambos lados. Con pasamanos sencillos a ambos lados a 98-104 cm de altura. Prolongados en mesetas y en áreas de embarque-desembarque.

Sin señalización tactovisual al principio y final de cada escalera y sin bandas tactovisuales en cada peldaño.

Pavimento antideslizante y homogéneo. Iluminación homogénea.

MOVILIDAD INTERIOR

El edificio cuenta con **dos alturas en la zona sur** y **una altura en la zona norte**. Todas las plantas comunicadas mediante ascensor y escaleras.

La **planta baja** cuenta con **varias rampas** de 300 cm de longitud, más de 120 cm de ancho e inclinación de 2,6%. Sin pasamanos ni señalización tactovisual al principio y final de rampa. En el resto de las plantas, itinerario sin desnivel.

Itinerario libre de obstáculos y sin elementos voladizos. Pavimento sin cejas, antideslizante y homogéneo.

Existen **señales informativas con pictogramas** contrastados. Iluminación homogénea.

Permite el acceso de perro guía.



ASEOS Y ASCENSOR

En todos los aseos del recinto, acceso sin desnivel. Aseos de hombres y mujeres señalizados con **pictogramas no táctiles**, homologados, y con contraste cromático, situados a 167-178 cm de altura.

Puerta de los aseos contrastadas con respecto a pared. Iluminación homogénea sin temporizador.

Sin obstáculos ni elementos voladizos que dificulten la circulación.

Dos **ascensores** situados en el ala sur, comunican las plantas baja a segunda. Otro ascensor en el ala norte comunica las plantas baja y primera. Todos **con características similares.**

Cuentan con botones no contrastados, en braille y con altorrelieve. Con pasamanos a 105 cm de altura. Sin señales sonoras que indican la planta de parada y el sentido de desplazamiento. Suelo frente a la puerta no señalizado con franja tacto-visual. Suelo frente a la puerta no señalizado con franja tacto-visual con alarma sonora. Con interfono




SALAS

El edificio cuenta con tres auditorios, cinco salones multiusos, ocho salas de comisiones, sala de prensa, sala vip y una sala polivalente. Todos los espacios con Itinerario libre de obstáculos y sin elementos voladizos.

En los auditorios, puertas no contrastadas con respecto a la pared. El Palco del Auditorio 1 es accesible mediante escaleras.

Todas las salas, a excepción del Salón Multiusos 2, cuentan con moqueta. Sin cejas ni elementos que dificulten la circulación.

Iluminación según evento.



CAFETERÍA Y RESTAURANTE


Itinerario sin desnivel, libre de obstáculos y sin elementos voladizos sin señalar.

Barra de 116 cm con iluminación directa.

Pavimento sin cejas, antideslizante y homogéneo.

Carta con textos grandes y contrastados.

Iluminación homogénea.






ACCESIBILIDAD AUDITIVA

APARCAMIENTO

Dispone de aparcamiento propio con acceso desde la C/ Dr. Nicasio Benlloch.

Acceso al aparcamiento **mediante tres ascensores de características similares.** Con información visual en el interior, no en el exterior.

Cuenta con **señalización homologada** indicando espacios e itinerarios.



ACCESO Y RECEPCIÓN

El acceso dispone de puertas de acceso parcialmente acristaladas.

En la recepción, el mostrador de 114 cm de altura, sin mampara y sin bucle de inducción magnética.

MOVILIDAD INTERIOR

En el interior del edificio existen paneles informativos con pictogramas o textos cortos, indicando espacios e itinerarios.

La planta baja permite en su mayoría comunicación visual con el exterior.

MOVILIDAD INTERIOR Y ASEOS

En los aseos, no existe un sistema visual libre/ocupado.

Con banda libre inferior en puerta de cabina.



ASCENSOR

Cuenta con dos ascensores situados en el ala sur, comunican las plantas baja a segunda. Otro ascensor en el ala norte comunica las plantas baja y primera. Todos con características similares.

Con indicador de parada e información visual en la cabina y en el exterior.
No panorámicos.



CAFETERÍA Y RESTAURANTE

Puertas de acceso acristaladas, permite comunicación visual con el exterior.

No cuenta con mesas redondas.

